



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском

районах
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.15.000.М.000029.04.13

от 01.04.2013

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Фармацевтическая деятельность. Аптека готовых лекарственных средств, предназначенных для животных.

353621, Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Краснопартизанская 158 (строение, литер "А" инв. №№5,6)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление ветеринарии Щербиновского района"

353621, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Краснопартизанская 158.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и смешанному освещению"
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
- Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 02-013 от 25.01.2013г., акт санитарно-эпидемиологического обследования от 25.01.2013г., протокол испытаний питьевой воды от 25.01.2013г № 217, протокол лабораторных измерений освещенности от 26.01.2013г №26, протокол лабораторных измерений микроклимата от 24.01.2013г. №26, выполненные ЕФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Заключение действительно до

бессрочно

И.о. Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2268547

